

Mr. SPEAKER.—More than fifty supplementary questions have been put on this already. I have been keeping count. Is there any necessity to put more questions?

Sri M. PALANIYAPPAN.—Only one or two questions, Sir.

Will the Government consider the necessity of introducing the same rate that was prevailing before April 1956?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—There has not been any difficulty so far as the rate structure is concerned. Many of the questions that are put to me pertain to the change over.

Hullers and Flour Mills (Charges for Power Supply).

Q.—757. Sri U. M. MADAPPA (Chamarajanagar).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) whether charges on electric current used for hullers and flour mills were raised from 1st April 1956 in the State;

(b) Whether lower rates have been levied of late from the said Mills located in cities;

(c) if so, what that rate is?

A.—Sri H. M. CHANNABASAPPA (Minister for Revenue and Agriculture).—

(a) Yes.

(b) No.

But the minimum charges in respect of the flour mills both in cities and in rural areas have been ordered to be levied on rated Horse Power instead of on Nominal Horse Power till the end of October 1956.

(c) Does not arise in view of answer to the 1st part of question (b) above.

ಶ್ರೀ ಯು. ಎಂ. ಮಾದಪ್ಪ.—738ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಮನವಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಿರಿ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲವೆಯಲ್ಲವೆ?

*Sri H. M. CHANNABASAPPA.—I cannot say off-hand. All the items contained in the Member's representation were incorporated in the petition.

ಶ್ರೀ ಯು. ಎಂ. ಮಾದಪ್ಪ.—ಈ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರುಗಳು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನವಿಗಳೆಲ್ಲವು?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—That is one of the representations made by many people.

ಶ್ರೀ ಯು. ಎಂ. ಮಾದಪ್ಪ.—ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರುಗಳು ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರು ಜವಾಬ್ದಾರೀ ಅಥವಾ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—Well, it is for the party to find out suitable motors of the required H.P.

ಶ್ರೀ ಯು. ಎಂ. ಮಾದಪ್ಪ.—ಈಗ ಯಾವ ಮೋಟಾರುಗಳವೆಯೋ ಅವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲವೆ?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—We had no objection.

ಶ್ರೀ ಯು. ಎಂ. ಮಾದಪ್ಪ.—ಹಿಂದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಿಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟದ್ದು.

ಶ್ರೀ ಯು. ಎಂ. ಮಾದಪ್ಪ.—25 ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿದ್ದು ದನ್ನು 50 ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲವು ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಬದಲಾವಣೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಯು. ಎಂ. ಮಾದಪ್ಪ.—ಆದುದರಿಂದ 25 ಸೈಕಲ್‌ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೋಟಾರ್ ಇವೊತ್ತು 50 ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಯಿತಲ್ಲವೆ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಹಿಂದೆ rated H.P. ಇದ್ದುದನ್ನು ಈಗ nominal H.P.ಗೆ switch over ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೊದಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಯು. ಎಂ. ಮಾದಪ್ಪ.—Rated H.P. ಇಂದ nominal H.P.ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ತೊಂದರೆಗಿಂತ ಹಿಂದೆ 25 ಸೈಕಲ್‌ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಈಗ 50 ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲವೆ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—25 ಸೈಕಲ್‌ ನಿಂದ 50 ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ rated H.P. ಯಿಂದ nominal H.P.ಗೆ switch over ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪರಿಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಯು. ಎಂ. ಮಾದಪ್ಪ.—ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮೋಟಾರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ವರೆಗೂ interim relief ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—Interim relief 1ನೇ ನವಂಬರ್ 1956ರ ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ rated H. P. ಮೇಲೆ ಯಾವರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪೋಲಿಸ್‌ವರೆಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಬದರಾವಣಿ ಯನ್ನು ಯಾರ ಸಲಹೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಿದರು ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Thacker Committee ಎಂಬ ಒಂದು expert committeeಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ದರ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಮೇಲೆ ಅದರಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಈ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್‌ನ್ನು consume ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಫ್ಲೋರ್‌ಮಿಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸವೆಷ್ಟಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕನಿಷ್ಠಪರಿಮಿತಿ 80 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 80 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು consume ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್‌ಮಿಲ್ 100 H. P. ಇರುವುದನ್ನು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್‌ಮಿಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 6-8 ಘಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ consume ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್‌ಮಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಘಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು 30 ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಒಂದು H. P.ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅದರ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ consume ಮಾಡುತ್ತದೆ ?

Mr. SPEAKER.—You are going beyond the scope of the question.

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—It is a purely technical matter.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಈ ರೀತಿ ಬದರಾವಣಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್‌ಗಳ ವರು ಅವರು ಕಟ್ಟತಕ್ಕ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊದಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಗೌಡ.—ಈ ರೀತಿಯ ಬದರಾವಣಿಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇನು ? ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದವರು 40-50 ರೂಪಾಯಿ

ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ದುಡ್ಡುಮುಂದೆ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬದರಾವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಘನವಾದ ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಎರಬೇಕು. ಅಂಥ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—That is rationalisation of rate structure; ಎಂದರೆ ಒಂದು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಮೋಟಾರು ಬೇಕಾಗಿರುವವರು ಹತ್ತು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ; ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು power ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಪವರನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೇ ಅವರೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಹಾಳಾಗಬಾರದು. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಲು rationalisation, utilisation of power in the State ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ವೀರಣ್ಣಗೌಡ.—25 ರಿಂದ 50 ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ 5 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯಿದ್ದುದು 10 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಗೇರಿತೆಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಅದಕ್ಕಾಗಲೇ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟು. ಆ ರೀತಿ ಬದರಾವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ವೀರಣ್ಣಗೌಡ.—ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ 5 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ 10 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಬಂದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿ ತೆಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ರೇಟೆಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್‌ಮೇಲೆ ಛಾರ್ಜ್‌ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ವೀರಣ್ಣಗೌಡ.—ಅದರಿಂದ 5 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಇದ್ದುದು 10 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣರಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಬದರಾವಣಿ ಯಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ವೀರಣ್ಣಗೌಡ.—ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಗೆ ಬದರಾವಣಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಲಕರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕಾದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಾವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ವೀರಣ್ಣಗೌಡ.—ಈಗ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಶಕ್ತಿಯಿರುವಾಗ 80 ಯೂನಿಟ್ ಕನಿಷ್ಠ. ಎಂದು ನಿರ್ಧರಮಾಡಿರುವಾಗ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಮೇಲೆ ಮೊದಲಿದ್ದಹಾಗೆ 50 ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ಇಳಿಸಿ 1½ ಅಣೆ ಚಾರ್ಜ್‌ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಿನಿಮಂ ಯೂನಿಟ್ 80

ಒಂದು ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳುವಾಗ 5 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಗೆ 400 ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿದ್ದ ಹಾಗೆ 50 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ 1½ ಅಂಶ ಧಾರ್ಜಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.— I cannot off-hand answer that question. This much I can tell the House: keeping in tact the rate structure that has been approved and also rationalisation and utilisation of the power that is available in the State, if there are any difficulties that are being experienced by people, those difficulties would be examined in the light of the suggestions that have been made at the time of interpellation.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ವೀರಣ್ಣಗೌಡ.—ಈಗ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನದರಗಳನ್ನೇ ಎಧಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಹೊಸದರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ದರ ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ

ರೇಟಿಡ್ ಹಾರ್ಸ್‌ಪವರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

Police Firing on Public since 1947

Q.—699. Sri Mulka GOVINDA REDDY (Chitaldrug).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) whether the Police had resorted to firing on the public since 1947;

(b) if so, when, why and where;

(c) whether any person or persons were killed or injured due to such firing and if so, where, when and how many?

A.—Sri H. SIDDAVEERAPPA (Minister for Home and Finance).—

(a) Yes.

(b) and (c) The details are furnished in the appended statement. Action was taken by the Police for maintaining law and order and in self-defence.

Statement regarding Police Firing in Mysore State—from 1947 to 1956.

Serial No.	Year	Place	Date	No. of persons	
				Killed	Injured
1	1947	Siddlaghatta Town (Kolar District)	12-9-1947	2	2
2		Robertsonpet, K.G.F. ...	24-9-1947	1	1
3		Pandavapura (Mandya District) ...	13-9-1947	1	2
4		Mysore City ...	5-9-1947	3	5
5		Holenarasipur (Hassan District) ...	25-9-1947	...	2
6		Chitaldrug Town ...	24-9-1947	...	8
7		Chellakere (Chitaldrug District) ...	24-9-1947	...	2
8		Hosadurga Town (Chitaldrug District).	29-9-1947	5	7
9		Tumkur Town ...	14-9-1947	2	8
10		Madhugiri Town (Tumkur District)	15-9-1947	2	6
11		Chikmagalur Town ...	15-9-1947
12		Bangalore City ...	4-9-1947	4	8
13		Do ...	5-9-1947	2	...
14		Do ...	6-9-1947
15		Do ...	22-9-1947	1	1
16	1948
17	1949	(i) Tholahunse (Davangere Taluk).	15-3-1949
17	1950	(ii) Sira Town (Tumkur District)	1-3-1949	1	...
	